

# Viêm lộ tuyến cổ tử cung: Nguyên nhân, dấu hiệu, chẩn đoán, phòng ngừa

Nhiễm lộ tuyến cổ dạ con là một trong số các căn bệnh phụ khoa thường thấy tại phụ nữ trong lứa tuổi sinh nở. Nếu không nên can thiệp, xử trí sớm cũng như đúng cách có thể tác động đến chức năng sinh sản và chuyện vợ chồng, gây nhiều hậu quả nguy hại như ung thư cổ tử cung, vô sinh...

## Nhiễm hở tuyến cổ dạ con là gì?

Nhiễm hở tuyến cổ dạ con (Cervical Ectropion) là tình trạng thương tổn lành đặc tính bởi những tế bào tuyến ở trong ống cổ tử cung phát triển cũng như xâm lấn ra phía ngoài của cổ tử cung dẫn đến thương tổn cổ dạ con. Những tuyến tiến hành tác dụng bài tiết dịch nhầy, nằm dưới lớp biểu mô của cổ dạ con mắc hở ra bên ngoài mắc nhiễm bệnh do vi khuẩn, nấm, vi rút, vi trùng...

Bởi vì những tế bào tuyến hở ra ngoài vẫn bài tiết dịch như khi ở trong cổ dạ con cần người bệnh thường hay liệu có hiện tượng tăng tiết dịch trong âm hộ, không khó gây nên nhiễm trùng (khi đó gọi là lộ tuyến viêm). Bệnh thường thấy tại chị em từng "lâm trận" Làm tình, chị em phụ nữ đang trong độ tuổi sinh nở hoặc mới sinh xong. Tuy nhiên, một số tình huống bệnh là bẩm sinh. (1)

Căn bệnh được chia thành 3 mức độ như sau:

- Cấp độ 1: Tế bào tuyến trong cổ tử cung chỉ mới lan ra ngoài, diện tích tổn thương nhỏ, chưa vượt quá 30%. Hiện tượng nhiễm trùng chưa lan rộng, chưa gây ra nguy hiểm tới một số vận động cuộc sống thường ngày cũng như giao hợp Quan hệ vợ chồng.
- Cấp độ 2: Diện tích cổ tử cung mắc thương tổn đã lan rộng đến tầm khoảng 50-70%. Xét nghiệm cũng như trị kịp thời là phương pháp duy nhất hạn chế những hậu quả nguy hiểm.
- Mức độ 3: khu vực cổ tử cung bị tổn thương lan rộng hơn 70% diện tích. Một số dấu hiệu nhận biết căn bệnh ngày càng nặng hơn cùng với khả năng rất nhiều biến chứng nguy hiểm xuất hiện, cần phải xử trí ngay tức thì.

Bác sĩ Kiều Lệ Biên Trung tâm sản phụ khoa cơ sở y tế Tâm Anh cho biết, phần lớn những tình huống nhiễm trùng hở tuyến cổ tử cung là lành tính, tuy nhiên, 1 tỷ lệ ác đặc điểm có khả năng dẫn tới rất nhiều tai biến nguy hại.

Hàng đầu Bởi vậy, bác sĩ chuyên khoa Kiều Lệ Biên khuyến cáo phái đẹp cần lưu ý các triệu chứng không bình thường dưới đây để xét nghiệm kịp thời, liệu có phỏng đoán chính xác cùng với can thiệp điều trị kịp thời trong trường hợp quan trọng.

## **Biểu hiện viêm hở tuyến cổ tử cung**

Chuyên gia Kiều Lệ Biên cho rằng, phần lớn tình huống bị bệnh chị em phụ nữ không thấy bất cứ dấu hiệu nhận biết nào. Bệnh chỉ được nhận thấy thông qua thăm khám sức khỏe sản phụ khoa định kỳ.

Viêm hở tuyến cổ tử cung gồm có 3 mức độ, mỗi mức độ sẽ có các biểu hiện khác nhau. Cụ thể là: (2)

### **Nhiễm hở tuyến dạ con độ 1**

Đây là cấp tính của bệnh lúc các tế bào tuyến trong cổ tử cung đã bắt đầu tiên phát triển ra bên ngoài, sản xuất môi trường thuận tiện để các virus xâm nhập. Tuy vậy, mức độ nhiễm trùng ở giai đoạn này còn nhẹ cần phải không có dấu hiệu điển hình. Chị em phụ nữ có nguy cơ chú ý các biểu hiện sau:

- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?phong-kham-da-khoa-thai-ha-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?cac-phong-kham-da-khoa-tu-nhan-tot-nhat-tai-ha-noi-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?dia-chi-phong-kham-nam-khoa-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?dia-chi-kham-chua-yeu-sinh-ly-o-dau-tai-ha-noi-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?dia-chi-kham-chua-benh-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-tot-nhat-an-toan-tai-ha-noi-6789.html>

[6789.html](#)

- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-khoang-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?phong-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?bang-gia-chi-phi-chua-benh-tri-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?dia-chi-phong-kham-phu-khoa-o-dau-uy-tin-tai-ha-noi-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?bang-gia-chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?cach-pha-thai-an-toan-nhat-va-nhanh-nhat-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?chi-phi-pha-thai-an-toan-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?hut-thai-an-toan-co-dau-khong-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?cac-benh-xa-hoi-thuong-gap-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?dia-chi-kham-va-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?chi-phi-chua-benh-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?hinh-anh-benh-sui-mao-ga-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?benh-sui-mao-ga-o-nam-gioi-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?dia-chi-kham-chua-benh-lau-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?dia-chi-kham-benh-giang-mai-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?dia-chi-kham-benh-xa-hoi-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?cach-chua-hoi-nach-tot-nhat-hien-nay-6789.html>

- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?chi-phi-chua-benh-lau-6789.html>

- Xuất hiện dịch âm đạo bất thường so với chu kỳ rụng trứng bình thường;
- Huyết trắng liệu có màu sắc lạ như trắng đục, vàng hoặc xanh;
- Dịch âm đạo thấy mùi hôi khó chịu cùng với tình trạng ngứa khu vực âm đạo.

Tại cấp độ một, căn bệnh có thể điều trị khỏi rất cao. Chính vì vậy, nữ nên chú ý những dấu hiệu bất thường của cơ thể để xét nghiệm với bác sĩ chuyên khoa phụ khoa càng kịp thời càng tốt.

## **Nhiễm lộ tuyến tử cung độ 2**

Bước sang giai đoạn này, mức độ nhiễm trùng ở hở tuyến cổ tử cung rơi truy cập tầm 50%. Phía ngoài những biểu hiện như tại giai đoạn đầu, chị em phụ nữ có nguy cơ có cảm giác đau rất cũng như chảy máu ở khu vực kín sau quan hệ (ngoại trừ lần thứ nhất "yêu" bị chảy máu).

Nếu như không được phỏng đoán cũng như điều trị sớm, căn bệnh có thể tiến triển nặng dẫn tới nhiều tai biến nguy hại như nhiễm trùng cổ dạ con, nhiễm tắc vòi trứng, thậm chí là ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, căn bệnh còn khiến cho tăng nguy cơ vô sinh – hiếm muộn tại phụ nữ.

## **Nhiễm trùng hở tuyến dạ con mức độ 3**

Giai đoạn này hay còn gọi là *Nhiễm lộ tuyến dạ con* diện rộng, có nghĩa là tình trạng tổn thương từng cực kỳ nặng cũng như có thể dẫn đến không ít hậu quả nguy hiểm, đe dọa tới sức khỏe người bệnh. Lúc này, nữ giới có nguy cơ mắc phải một số dấu hiệu nhận biết như:

- "lâm trận" Làm tình bị đau đớn cũng như ra máu bởi vì những lộ tuyến đã từng tiến triển ra bên ngoài cổ dạ con dẫn đến trầy xước;
- Xuất hiện dịch tiết âm đạo dầy hơn thông thường, thì có màu sắc lạ cùng với thấy mùi hôi thối không dễ chịu;
- Xuất huyết âm hộ tuy vậy không phải vào vòng kinh nguyệt;
- Người mỗi mệt, mất cân bằng chu kỳ kinh, đau đớn thắt bụng như đau bụng kinh nhưng mà không cần phải chu kỳ;
- Giảm ham muốn, mất đi cảm hứng khi giao hợp Làm tình.

Bác sĩ Kiều Lệ Biên khuyên rằng, lúc thì có các biểu hiện kể Trên, nữ giới cần phải thăm khám sớm với bác sĩ chuyên khoa phụ khoa để được chẩn đoán chuẩn xác và điều trị kịp thời, hạn chế để bệnh diễn tiến sang một số tai biến nguy hại không giống.

Thêm vào đó, một số dấu hiệu nhắc Trên có nguy cơ là bởi vì một số bệnh lý không giống như phì đại tử cung, lạc nội mạc dạ con, thời kỳ mang thai thất thường hoặc ung thư cổ tử cung... Chính vì vậy, phái đẹp cần thăm khám để được phỏng đoán chuẩn xác, hạn chế nhầm để liệu có biện pháp chữa khoa học.

## **Tác nhân nhiễm lộ tuyến cổ dạ con**

Bệnh nhân viêm lộ tuyến cổ dạ con có khả năng có sự phát triển thất thường của cổ tử cung bẩm sinh hay vì rất nhiều căn nguyên khác biệt trong cuộc sống. Bài viết này là một số nguyên nhân thường hay gặp:

### **Một. Vệ sinh khu vực kín sai giải pháp**

Đây là tác nhân thường thấy gây ra không ít căn bệnh viêm phụ khoa ở phụ nữ. Một số bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa khuyến cáo, chị em phụ nữ cần làm sạch chỗ kín sạch bằng nước hoặc hỗn hợp vệ sinh chị em liên tục, đặc biệt sau "làm chuyện ấy" Quan hệ Tình dục, Trong khi hành kinh...

### **2. "yêu" Tình Dục không sử dụng bao cao su**

Việc quan hệ Quan hệ Tình dục không dùng bất kỳ phương pháp ngừa thai an toàn nào như bao lớn su..., hay "làm chuyện ấy" với rất nhiều đối tác cũng có thể gây nên bệnh tình trầm trọng. Ngoài ra, vấn đề "yêu" không an toàn còn là nguyên nhân dẫn đến truyền nhiễm các căn bệnh lây truyền qua những con đường Quan hệ Tình dục (STDs) như bệnh lậu, giang mai, bệnh mào gà, đặc biệt là HIV.

### **3. Mắc các bệnh lý sản phụ khoa không giống**

Khi mắc các căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa khác biệt như viêm nhiễm âm đạo, nhiễm trùng cổ tử cung, mụn đầu đen sinh dục... sẽ tăng khả năng bị nhiễm trùng.

### **4. Dùng quá nhiều tiểu phẫu sản phụ khoa**

Những tình huống nạo hút phá thai, đặt tằm âm hộ không đúng cách... có thể làm cho cổ tử cung mắc thương tổn, tạo điều kiện phỏng đoán một số vi khuẩn thâm nhập cùng với phát triển gây nên viêm nhiễm.

## **5. Biến đổi nội tiết tố nữ**

Quá trình biến đổi nội tiết tố gây rối loạn trong người cũng gây ra hiện tượng viêm lộ tuyến cổ dạ con. Thông thường, nội đào thải tố chị em sẽ thay đổi trong một số trường hợp như dùng kháng sinh tránh thai, phụ nữ dưới khi sinh hoặc nữ bước sang độ tuổi tiền mãn kinh - hết kinh.

## **6. Không thăm khám tính mạng sản phụ khoa định kỳ**

Tâm sinh lý tự ti hoặc xem thường không xét nghiệm tính mạng sản phụ khoa định kỳ là một trong các nguyên do khiến căn bệnh phát hiện trễ, căn bệnh trở nặng nề cùng với khó chữa hơn.

Bác sĩ Kiều Lệ Biên nhấn mạnh, việc chữa trị nhiễm trùng hờ tuyến tử cung nhắc riêng rẽ và tất cả căn bệnh Nói chung liệu có hữu hiệu hoặc không sẽ phụ thuộc vào khoảng thời gian phát hiện căn bệnh. Với một số căn bệnh không có biểu hiện rõ ràng, việc thăm khám tầm soát định kỳ là điều vô cùng quan trọng. Hàng đầu Chính vì vậy, phụ nữ nên xét nghiệm sản phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần để sớm phát hiện bệnh tại cấp tính, có can thiệp trị hiệu quả, phòng chống căn bệnh diễn tiến nghiêm trọng hơn.

## **Viêm lộ tuyến cổ dạ con thì có nguy hại không?**

Chứng bệnh này Nếu mà không nên nhận thấy kịp thời và chữa trị hữu hiệu có khả năng dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác như:

### **Một. Nguy hiểm đến chất lượng cuộc sống**

Các dấu hiệu không dễ chịu cũng như khổ sở của bệnh như tăng đào thải dịch âm đạo, dịch âm đạo bốc mùi hôi tanh, ngứa tại vùng kín... có khả năng khiến cho chị em tự ti, giảm sút tin cậy cuộc sống.

### **2. Suy giảm cảm hứng giao hợp Làm tình**

Nhiễm trùng hờ tuyến cổ tử cung có nguy cơ gây nên đau buốt cùng với chảy máu khi "âm trận" Làm tình. Điều đó có thể gây nên cản trở, khiến phụ nữ không muốn hay sợ mỗi khi gần gũi ông xã, lâu ngày sẽ nguy hiểm

tới hạnh phúc gia đình.

### **3. Khả năng bị bệnh phụ nữ khác**

Khi nhiễm bệnh, dịch đào thải phía trong "cô bé" sẽ tăng cao, Vì vậy tạo môi trường thuận tiện phỏng đoán vi khuẩn dẫn tới hại thâm nhập cũng như tiến triển dẫn tới bệnh. Đây cũng là căn nguyên gây nên không ít bệnh viêm nhiễm phụ khoa khác biệt như bị viêm âm đạo, nhiễm nội mạc tử cung, viêm tắc vòi trứng...

### **4. Nguy cơ mắc bệnh vô sinh - hiếm muộn**

Có thể gây cản trở tinh binh di chuyển tới thấy trứng, Do đó giảm thiểu khả năng mang bầu ở chị em. Không chỉ vậy, lúc bị bệnh, nồng độ pH trong "cô bé" sẽ thay đổi làm cho tinh binh khó sống sót, giảm khả năng mang bầu.

Xem thêm: nhiễm trùng hở tuyến cổ tử cung mang thai được không?

### **5. Nguy cơ bị ung thư cổ dạ con**

Trong trường hợp chớ nên trị hiệu quả, bị tái phát nhiều lần có thể dẫn tới chứng bệnh nguy hiểm là ung thư cổ dạ con. Đây là 1 trong 3 bệnh lý ung thư dẫn tới chết người chủ yếu ở chị em. Nhiều trường hợp nhận biết muộn, người bị bệnh phải loại bỏ dạ con để bảo toàn tính mệnh.

### **6. Nguy cơ sảy thai, đẻ non Nếu như mang bầu**

Viêm hở tuyến cổ tử cung lúc có thai sẽ khiến cho nữ giới mang thai liệu có tăng khả năng mắc sảy thai, đẻ non cùng với chi phối tới sự tiến triển khỏe mạnh của thai nhi.

## **Chẩn đoán nhiễm hở tuyến cổ dạ con**

Bác sĩ chuyên khoa Kiều Lệ Biên cho thấy, để tìm chắc chắn có phải là tình trạng nhiễm trùng hở tuyến cổ tử cung hoặc không, Nếu mà thì có thì bệnh tại cấp độ nào... một số bác sĩ chuyên khoa sẽ kiểm tra cũng như chỉ dẫn các hạng mục thăm khám, xét nghiệm cần thiết để tăng chính xác kết luận phỏng đoán. (3)

- Siêu âm ban đầu dò: Thông qua hình ảnh siêu âm để định vị chuẩn xác hiện tượng cũng như cấp độ bệnh.
- Xét nghiệm dịch âm đạo: định vị chuẩn xác nguyên do gây ra bệnh.

Dưới lúc có phỏng đoán rõ ràng, bác sĩ chuyên khoa sẽ giải đáp và chỉ dẫn chẩn đoán chị em quy trình điều trị căn bệnh thích hợp cùng với hiệu quả.

## **Biện pháp điều trị**

Thì có nhiều cách điều trị nhiễm lộ tuyến cổ dạ con hiệu quả. Tùy vào đã tình huống bệnh cụ thể, các dấu hiệu nhận biết chị em phụ nữ gặp phải hay mong muốn điều trị... mà bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa sẽ thì có trả lời và hướng dẫn quy trình chữa hợp lý.

### **Giải pháp đặt thuốc âm đạo**

Đây là biện pháp hợp lý với hiện tượng nhiễm trùng lộ tuyến cổ tử cung cấp độ một, nghĩa là sự nhiễm trùng mới trở thành, còn ở độ nhẹ, khu vực nhiễm trùng sau 5mm.

Dùng thuốc đặt trong âm hộ để nâng cao và phòng ngừa tình trạng nhiễm trùng tại cổ dạ con. Mặt khác, kháng sinh còn nâng cao dịch tiết trong âm đạo, cân bằng nồng mức độ pH trong cơ thể.

Bình thường, một thời kỳ đặt thuốc kháng sinh sẽ được thực hiện trong khoảng 10 ngày, cứ phương pháp 3-7 hôm sẽ làm liệu trình tiếp theo.

Dù đây là cách dễ thực hiện, dễ dàng, tuy vậy nhược điểm là chỉ thì có công dụng chữa tình trạng nhiễm trùng, không chữa trị vĩnh viễn căn bệnh nên vẫn có nguy cơ tái phát tác, buộc phải để ý nghiêm ngặt và hàng ngày.

### **Cách diệt lộ tuyến bằng biện pháp đốt laser**

Nếu chớ nên chữa trị hiệu quả sẽ hôm càng lan rộng ra mặt ở ngoài cổ tử cung. Cách đốt laser điều trị nhiễm trùng hở tuyến được áp dụng chẩn đoán những tình huống khu vực viêm nhiễm không nhỏ hơn 5mm, diệt các hở tuyến lẫn ra bên ngoài mặt cổ tử cung.

Mặt khác, đốt laser còn tạo cơ hội phỏng đoán biểu mô miếng hồi phục, làm giảm khả năng bị nhiễm trùng sản phụ khoa sau này.



Bác sĩ chuyên khoa Kiều Lệ Biên khuyên rằng, nữ tuyệt nhiên chớ nên tự tiện mua và sử dụng thuốc kháng sinh khi không có trả lời cũng như chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Vấn đề dùng không đúng thuốc, sai lầm thời kỳ không những không cải thiện được hiện tượng mà có nguy cơ gây nên phản chức năng, nữ giới cần phải không ít khoảng thời gian hơn để chữa, gây biến mất khoảng thời gian cùng với đắt đỏ không ít phí. (4)

## **Biện pháp phòng chống căn bệnh nhiễm trùng lộ tuyến cổ dạ con**

Để phòng chống khả năng nhiễm bệnh nhiễm hở tuyến cổ dạ con, chuyên gia Kiều Lệ Biên khuyên rằng chị em phụ nữ cần lưu ý một số thắc mắc dưới trong lối sống cùng với sinh hoạt, bao gồm:

- Giao hợp Quan hệ Tình dục an toàn, dùng đầy đủ một số cách bảo vệ;
- Vợ chồng cần hạn chế các vận động Tình Dục thô bạo dẫn tới tổn thương lên vùng kín;
- Không hút thai để bảo vệ tính mạng cũng như hạn chế hiện tượng nhiễm trùng nhiễm;
- Vệ sinh vùng kín liên tục sạch sẽ, lấy hỗn hợp vệ sinh nữ giới đúng giải pháp, thấm khô chỗ kín trước lúc mặc quần áo để tránh ướt át tạo ra nấm. Đặc biệt, rửa ráy chỗ kín sạch trong suốt khoảng thời gian "rụng râu", trước cùng với dưới khi giao hợp Tình Dục, tuyệt đối không lấy tay tụt rửa sâu trong âm đạo;
- Lựa chọn nội y vừa vặn, không dùng quần lót quá chật, quá bó hay dưỡng chất vải gây bí;
- Tránh tối đa vấn đề lấy thuốc, không tự ý dùng khi không có chỉ dẫn của bác sĩ vì kháng sinh có thể diệt trừ vi rút thì có lợi tại âm hộ, dẫn đến môi trường "cô bé" không khó mắc vi khuẩn thì có hại thâm nhập gây ra nhiễm trùng nhiễm;
- Thăm khám sản phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần được xem là giải pháp tầm soát cổ tử cung cùng rất nhiều bệnh về phụ khoa nguy hại.

Thực tế hiện nay liệu có nhiều phương pháp chữa trị hiệu quả nhiễm lộ tuyến cổ tử cung. Song, Tùy thuộc vào tình huống cụ thể mà bác sĩ chuyên khoa sẽ liệu có cân nhắc giải đáp và chỉ dẫn sử dụng quy trình chữa riêng rẽ, hợp lý cũng như hữu hiệu ở mỗi cơ thể.

Trung tâm sản phụ khoa, hệ thống trung tâm y tế Tâm Anh hội tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm,

trang mắc hệ thống máy móc tiên tiến, giữ gìn kết luận chính xác bệnh tình lý, giúp chữa hiệu quả; hệ thống chăm sóc khách hàng, điều dưỡng... giúp sức tận tâm giúp bệnh nhân nhận thấy thư thái trong suốt quá trình trị, mau chóng khôi phục.

## **THÔNG TIN LIÊN HỆ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ NINH**

- Địa chỉ: Khu 12 - Xã Phú Lộc - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0869 169 333
- Fax: (0210)3.773.164
- Email: [benhviendakhoaphuninh@gmail.com](mailto:benhviendakhoaphuninh@gmail.com)
- Website: [bacsituvandakhoa.de.rs](http://bacsituvandakhoa.de.rs)